



Situación de la vigilancia y control larvario y vectorial en la Provincia de Huaura Red de Salud Huaura Oyón al mes de setiembre 2023

**OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA RED DE SALUD HUAURA OYON
EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL**

Norma técnica de vigilancia y control larvario



Aprobar la NTS N.º 198-MINSA/DIGESA-2023

“Norma técnica de salud para la vigilancia entomológica y control de *Aedes aegypti*, vector de arbovirosis y la vigilancia del ingreso a *Aedes albopictus* en el territorio nacional”

- Derogar:
- RM N.º 288-2015/MINSA,

NORMA TÉCNICA DE SALUD N° 116-MINSA/DIGESA-V.01

NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL *Aedes aegypti*, VECTOR DEL DENGUE Y LA FIEBRE DE CHIKUNGUNYA Y LA PREVENCIÓN DEL INGRESO DEL *Aedes albopictus* EN EL TERRITORIO NACIONAL

- RM N.º 836-2020/MINSA,

DIRECTIVA SANITARIA N° 118-2020/DIGESA/MINSA

DIRECTIVA SANITARIA QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LA VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL DEL *Aedes aegypti*, VECTOR DE ARBOVIROSIS, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19

- RVM N.º 0010-2015-SA-DVM-SP

PSU N° 11 - MINSA / DVMSP / DGSP

PROTOCOLO SANITARIO DE URGENCIA
PARA EL REFORZAMIENTO DE LA VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA DEL VECTOR *Aedes aegypti* MEDIANTE EL USO DE OVITRAMPAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Norma técnica de vigilancia y control larvario

- Objetivos

2.1 Objetivo General:

Establecer los procedimientos para la ejecución continua de la vigilancia y control entomológico de *Aedes aegypti* a nivel nacional y la vigilancia entomológica en zonas fronterizas para la detección oportuna del ingreso de *Aedes albopictus*.

2.2 Objetivos Específicos:

- a) Establecer los procedimientos de vigilancia entomológica de *Aedes aegypti* en el territorio nacional.
- b) Establecer los procedimientos del control vectorial de *Aedes aegypti* en el territorio nacional.
- c) Establecer la vigilancia entomológica en localidades de riesgo de zonas fronterizas.
- d) Detectar oportunamente la introducción de *Aedes albopictus* en el territorio nacional.

- Definiciones operacionales

- ***Aedes aegypti***: Mosquito vector de virus como el dengue (DENV), chikungunya (CHIKV) o Zika (ZIKV).
- ***Aedes albopictus***: Mosquito vector de virus como el dengue (DENV), chikungunya (CHIKV) o Zika (ZIKV). Esta especie no está registrada en Perú, pero sí en países vecinos.
- **Vigilancia entomológica**: Monitoreo de los vectores a lo largo del tiempo a fin de detectar cambios en la abundancia y composición de especies en un lugar determinado.
- **Cerco entomológico**: Actividad focalizada de control vectorial, debido a la notificación de un caso probable o confirmado, sea autóctono o importado de alguna de las arbovirosis.
- **Control larvario**: También llamado control focal. Actividad que implica tanto el control físico o mecánico como el control químico, con el fin de eliminar todos los criaderos posibles en el intradomicilio y peridomicilio.

Norma técnica de vigilancia y control larvario

- Definiciones operacionales

- **Localidad:** Jurisdicción correspondiente a un establecimiento de salud del Ministerio de Salud.
- **Criadero:** Recipiente o depósito en el que se evidencia la presencia de huevos, larvas y pupas de *Ae. aegypti* o *Ae. albopictus*.
- **Criadero potencial:** Recipiente o depósito que almacena cierta cantidad de agua, pero no se evidencia la presencia de huevos, larvas y pupas de *Ae. aegypti* o *Ae. albopictus*, sin embargo, puede convertirse en un criadero.
- **Sector:** Subdivisión de la jurisdicción de una localidad.
- **Vivienda cerrada:** Vivienda donde no se obtiene la atención de ningún morador o que no haya presencia de un adulto al momento de realizar el control vectorial. También se considera cerrada cuando hay un menor de edad o un adulto mayor que no puede asumir responsabilidad.
- **Vivienda deshabitada:** Vivienda que se encuentra sin habitante por lo menos un mes.
- **Vivienda inspeccionada:** Vivienda en la cual se ha realizado la inspección de sus ambientes, la cual consiste en buscar en forma minuciosa y sistemática en el interior de las viviendas los depósitos/reservorios que almacenen agua, ya sea para consumo doméstico u otro uso, o que puedan ser criaderos potenciales y/o reales de huevos,

Se considera como una vivienda individual a otros tipos de edificaciones, tales como: hoteles, colegios, clubes, casas de pensión, locales públicos, entre otros a excepción de los condominios, edificios, quintas, unidades vecinales en el cual cada departamento es una vivienda, estadio, mercados, municipalidades, hospitales, comisarías, universidades, locales comerciales, fábricas y centros comerciales.

Norma técnica de vigilancia y control larvario

- Definición de escenarios

- a) **Escenario Entomológico I:** Localidad en la que nunca se ha reportado la presencia de Ae. Aegypti o Ae. albopictus, pero presenta condiciones ecológicas favorables para su desarrollo y con factores de riesgo para su introducción.
- b) **Escenario Entomológico II:** Localidad en la cual se ha reportado la presencia de Ae. aegypti, con transmisión o no de arbovirus.

- Criterios de riesgo

NIVEL DE RIESGO ENTOMOLÓGICO	
ESTRATIFICACION DEL RIESGO ENTOMOLÓGICO	RANGOS DE ÍNDICE AÉDICO
BAJO RIESGO	0 - <1%
MEDIANO RIESGO	1 - <2%
ALTO RIESGO	≥2%

Norma técnica de vigilancia y control larvario

- Criterios para la programación de la Vigilancia entomológica

Frecuencia		Tiempo	Programación de viviendas	Programación de personal
Escenario Entomológico I	Escenario Entomológico II	Máximo 3 días continuos.	Aplicando modelo estadístico: muestreo aleatorio sistemático (MAS)	1 supervisor para 5 jefes de brigada.
Trimestral: puede ser menor en zonas de riesgo.	Tomar en cuenta: eficacia y residualidad del larvicida - Efecto retardado (inhibidor de crecimiento o de quitina): bimensual. - Efecto inmediato: mensual.	Hasta 5 días.	De 15 a 20 viviendas inspeccionadas por día. (10-15 min/ viv.) (4-5 hr. en campo)	1 jefe de brigada por 5 o 6 inspectores.

Norma técnica de vigilancia y control larvario

- **Criterios para la programación del Control larvario o focal**

Se realiza

- El 100% de viviendas de la localidad

Cantidad de larvicida

- En base al 100% de viviendas de la localidad

Considerar

- 600 L de agua almacenada por vivienda, 1.2 g de larvicida por viviendas

Rendimiento del inspector

- El promedio de viviendas inspeccionadas por inspector será entre 20 a 25 por día

Del jefe de brigada:

- 1 jefe de brigada por cada 5 o 6 inspectores

Del supervisor:

- 1 supervisor por cada 5 brigada

Duración:

- Máximo 15 días continuos.

Norma técnica de vigilancia y control larvario

- **Criterios para la programación del Cerco entomológico**

Ejecución:

- Dentro de las 48 h después de la notificación. No esperar resultados del laboratorio

Notificación del caso probable o confirmado

- Se debe asegurar incluir información completa para focalizar y organizar rápida intervención

Delimitación inicial:

- 150 m de radio desde la vivienda del caso, cobertura al 100%

Incluye:

- Control larvario focalizado
- Nebulización espacial con 3 vueltas: Presencia del vector y análisis epidemiológico (brote, epidemias o si amerita)
- Búsqueda de febriles o casos probables.

Si el inicio de síntomas es mayor a 20 días:

- Cerco con control larvario
- Análisis epidemiológico y entomológico
- Evaluar nebulización espacial focalizada

Borde del cerco hay viviendas positivas de *Ae. aegypti* o febriles/casos:

- Ampliar 150 m

Si hay incremento y dispersión de casos:

- Intervención de control de brote.



Norma técnica de vigilancia y control larvario

- **Criterios para la programación de la Nebulización espacial**

Ejecución:

- En brote, epidemias o de acuerdo al análisis epidemiológico

Vueltas programadas:

- 03 vueltas de nebulización con intervalo de 3 a 5 días entre ellas

Otras consideraciones:

- Ver el comportamiento del vector y temperatura ambiental
- Horarios no recomendado: entre las 10:00 a 14:00 hoas

Equipos portátiles

- Trabajo en pareja: nebulizador y registrador o anotador
- En promedio, 50 o 60 viviendas
- Un jefe de brigada por cada cinco o seis equipos
- Transporte para el desplazamiento del personal e insumos de abastecimiento

Equipos pesados

- En promedio 2000 viviendas por día
- Movilidad exclusiva para el transporte del equipo
- Personal capacitado

Norma técnica de vigilancia y control larvario

- Planificación y organización




- Materiales para las intervenciones en campo





- **Formato y criterios de registro de información**



Cantidades necesarias para aplicar piriproxfen por litros de agua				Abreviaturas	
Volumen en agua (Litros)	Cantidad de Piriproxfen (Gramos)	Volumen en agua (Litros)	Cantidad de Piriproxfen (Gramos)	1	2
< 50	0.1	750	1.4	Viviendas: si la vivienda no se pudo inspeccionar consignar C (vivienda cerrada), R (vivienda renuente) o D (vivienda deshabitada).	
100	0.2	750	1.5	Depósitos: en la columna: I (inspeccionado), P (positivo), TQ (tratamiento químico), TF (tratamiento físico) o D (destruido); colocar el número de recipientes según corresponda.	
150	0.3	800	1.6	OBSERVACIONES	
200	0.4	850	1.7		
300	0.6	900	1.8		
400	0.7	950	1.9		
500	1.0	1000	2.0		
550	1.1	1100	2.2		
600	1.2	1500	3.0		
650	1.3	2000	4.0		



LADO A: 1 GRAMOS



LADO B: 0.1 GRAMOS

FIRMA DEL JEFE DE BRIGADA _____

FIRMA DEL INSPECTOR _____



Norma técnica de vigilancia y control larvario

- Llenado incorrecto de las fichas de campo

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
RED DE SALUD HUACHO - OYÓN

INSPECCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL *Aedes Aegypti*
HOSPITAL HUACHO HUACHO OYÓN Y SBS - RED DE SALUD HUACHO OYÓN

LOCALIDAD(EES): P.S. Medio Mundo PROVINCIA Huaura DISTRITO Veguito SECTOR 20140 Expansión Urbana FECHA 20-9-20

NOMBRES Y APELLIDOS DE INSPECTOR: [Redacted] ACTIVIDAD: VIGILANCIA ☐ CONTROL ☒ RECUPERACIÓN ☐ CERCO ☐

Nº	DIRECCIÓN	PERSONA EL QUE ATIENDE	DNI	ESTADO DE LA VIVIENDA	DEPOSITOS												Crecimiento de larvas (g)	FEBRILES													
					Tanque Alto			Tanque Bajo			Barril - Cilindro			Sansón - Bidón					Baldes, bateas, tinajas			Floreros, maceteros			Latas, botellas; Llantas			Otros			
				≥500L			=200L			<200L -100L			<100L																		
				P	TQ	TF	P	TQ	TF	P	TQ	TF	P	TQ	TF	P	TQ	TF	P	TQ	TF	P	TQ	TF	D	I	P	TQ	TF	D	
1	Linda Mingou Pizarro	20	Colle EV	62168761																										0.4	
2	Milka Flores Gonzales	19	Calle 8 V597	72321779									2		1															0.4	
3	Pizarro Aguen Joneth	35	Calle 8 V529	45189556																											
4	Ospina Solis Doménico	27	Los Capriles	19004758									2																	0.4	
5	Quisada Beltrán Mariana	36	Los Capriles	44233470																										0.4	
6	Sánchez Ospedaño Ruth	19	Los Capriles	71913056																										0.4	
7	Virginia Daza Jara	41	El Sol 2-1	41576594																										0.4	
8	Ruiz Huerta Isabel	59	Capriles	15764824																										0.4	
9	[Redacted]	31	Capriles	72124404																										0.8	
10	Núñez Villanueva Alexander	27	Capriles	74434703																											
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
TOTAL																															2.8

Cantidad necesarias para aplicar pyriprofen por litros de agua			
Volumen de agua (litros)	Cantidad de pyriprofen (gramos)	Volumen de agua (litros)	Cantidad de pyriprofen (gramos)
≤50	0.1	750	1.5
100	0.2	800	1.6
150	0.3	850	1.7
200	0.4	900	1.8
300	0.5	950	1.9
400	0.7	1000	2.0
500	1.0	1100	2.2
600	1.1	1200	2.4
750	1.2	1500	3.0
800	1.3	2000	4.0

Abreviaturas
1 Viviendas: Si la vivienda no se pudo inspeccionar consignar C (Vivienda cerrada), R (Vivienda renuente) o D (Vivienda deshabitada)
2 Depósitos: en la columna: I (Inspeccionado), P (positivo) TQ (Tratamiento químico), TF (Tratamiento físico) o D (Destruído); colocar el número de recipiente según corresponda

OBSERVACIONES

Firma de Inspector: [Redacted]
Firma de Inspector: [Redacted]



- **Llenado incorrecto de las fichas de campo**

[illegible]



- **Llenado correcto de las fichas de campo**

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
RED DE SALUD HUAYRA - OYÓN

LOCALIDAD(ESES): P.S. Primavera PROVINCIA Huancayo DISTRITO Yagüeta SECTOR Primavera FECHA 12/09/23

NOMBRES Y APELLIDOS DE INSPECTOR: [Redacted] ACTIVIDAD: VIGILANCIA CONTROL RECUPERACIÓN CERCO X

#P.	DIRECCIÓN	PERSONA EL QUE ATIENDE	DNI	#P DE RESIDENTES	IMPECIONADAS	RENTANTES DESHABITADAS	TANQUES	DEPOSITOS																	
								>500L				<200L				<100L				Floreros, maceteros		Latras, botellas; Llantas		Otros	
								Tanque Alto	Tanque Bajo	Barril - Cilindro	Sanson - Bidón	Baldes, bateas, tinajas	I	P	Q	T	F	D	I	P	Q	T	F	D	I
1	De octubre	[Redacted]	[Redacted]	X																					
2	Cruzatazara Anacond	[Redacted]	72391362	x																					
3	Astoria Sandra Ballona	[Redacted]	157186F3	x																					
4	David Barancio Cruz	[Redacted]	40148241	x																					
5	Ananda Luna Perez	[Redacted]	4075E3502	x																					
6	Marta Geronimo Solazano	[Redacted]	1572B33	x																					
7	Espinoza Lopez Vega	[Redacted]	1575F391	x																					
8	Jose Luis Chavez Espinoza	[Redacted]	4631022	x																					
9	Puerta Negra	[Redacted]		x																					
10	" Martin	[Redacted]		x																					
11	Paulina Caledonia ESPINOZA	[Redacted]	2296B2E	x																					
12	Edurno Trujillo Villareal	[Redacted]	37404843	x																					
13	Luisa Villarreal Parilla	[Redacted]	157186F3	x																					
14	Lozada Sanchez Comante	[Redacted]	156(3006)	x																					
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
TOTAL																									

Viviendas Inspeccionadas	
Viviendas Cerradas	1
Viviendas Deshabitadas	0
Viviendas Tratadas	2
Viviendas Positivas	1
Recipientes Positivos	1

Cantidad necesarias para aplicar piriproxiifen por litros de agua			
Volumen de (litros) de agua	Cantidad de piriproxiifen (gramos)	Volumen de agua (litros)	Cantidad de piriproxiifen (gramos)
50	0.1	700	1.4
100	0.2	750	1.5
150	0.3	800	1.6
200	0.4	850	1.7
300	0.5	950	1.8
400	0.7	950	1.9
500	1.0	1000	2.0
550	1.1	1100	2.2
600	1.2	1500	3.0
1500	1.3	2000	4.0

Abreviaturas:
1 Vivienda: Si la vivienda no se pudo inspeccionar consignar: C (Vivienda cerrada), R (Vivienda renuyente) o D (Vivienda deshabitada).
2 Depósitos: en la columna: I (Inspeccionado), P (positivo), TQ (Tratamiento químico), TF (Tratamiento físico) o D (Destruído); colocar el número de recipiente según corresponda.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DE BRIGADA: [Signature]
FIRMA DEL INSPECTOR: [Signature]



- **Llenado correcto de las fichas de campo**

[illegible]



Datos demográficos

Distrito	N° Localidades	N° Sectores	N° Habitantes	N° viviendas	TM (n)
Huacho	02	14	72821	13592	712
Hualmay	03	20	29453	5526	930
Sayán	05	11	25487	4393	1068
Huaura	02	19	38198	2832	610
Santa maría	05	32	40867	8282	1474
Vegueta	06	16	29531	6213	1378
C. Carquín	01	3	9116	1250	294

Datos demográficos

Distrito	Tipo de sistema de agua				Administración
	Gravedad Sin tratamiento	Gravedad con tratamiento	Bombeo sin tratamiento	Bombeo con tratamiento	
Huacho	No aplica	No aplica	-	x	• EPS Aguas lima Norte
Hualmay	No aplica	No aplica	-	x	• EPS Aguas lima Norte
Sayán	No aplica	No aplica	-	x	• JASS • Empresa Andahuasi S.A.
Huaura	No aplica	No aplica	-	x	• Municipalidad Distrital de Huaura • JASS • Comité
Santa maría	No aplica	No aplica	-	x	• Municipalidad Distrital de Santa María • JASS • EPS Aguas lima Norte
Vegueta	No aplica	No aplica	-	x	• EPS Aguas lima Norte • JASS
C. Carquín	No aplica	No aplica	-	x	• Municipalidad Distrital de Carquín

Resumen de distritos intervenidos según distritos y tipo de actividad enero-setiembre 2023

MESES INTERVENIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE AEDES AEGPTI									
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
VIGILANCIA LARVARIA DE AEDES AEGPTI									
Huacho	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hualmay	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Carquín	X	-	X	X	-	X	-	-	-
Santa María	X	X	-	-	-	-	X	-	-
Huaura	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Vegueta	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Sayán	-	X	X	-	-	X	-	-	X
CONTROL FOCAL DE AEDES AEGPTI									
Huacho	-	-	-	-	X	X	X	-	X
Hualmay	-	-	-	X	X	X	X	-	-
Carquín	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Santa María	-	-	X	-	X	X	X	-	-
Huaura	-	-	X	-	X	-	-	X	-
Vegueta	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Sayán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CERCO ENTOMOLÓGICO DE AEDES AEGPTI									
Huacho	-	-	-	-	-	X	X	-	X
Hualmay	-	-	X	-	-	X	-	-	X
Carquín	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa María	-	-	-	-	-	X	X	-	X
Huaura	-	-	-	-	-	X	X	-	X
Vegueta	-	-	-	-	-	X	-	-	X
Sayán	-	-	-	-	-	-	-	X	-


Huacho	→	100%
Huaura y Vegueta	→	89%
Hualmay	→	78%
Sayan y Carquín	→	45%
Santa María	→	33%

Indicadores entomológicos


Análisis de actividades de Aedes Aegypti - enero a septiembre del 2023, Red de Salud Huaura Oyón										
Actividad	Viviendas			Tasa de positividad de viviendas	Porcentaje de viviendas tratadas	Recipientes			Tasa de positividad de recipientes	Porcentaje de recipientes tratados
	Inspecci.	Positivas	Tratadas			Inspecci.	Positivas	Tratadas		
VIGILANCIA	15955	127	758	0.8%	4.8%	38561	150	2680	0.4%	7.2%
CONTROL	11418	230	2476	2.0%	23.0%	26692	319	6450	1.2%	24.9%
CERCO	3844	61	801	1.6%	17.6%	8785	69	2481	0.8%	28.2%

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

Viviendas inspeccionadas



Recipientes Inspeccionados




Indicadores entomológicos


Análisis de vigilancia larvaria de Aedes aegypti - enero a setiembre del 2023, Red de Salud Huaura Oyón												
Distrito	Escenario	Viviendas			Tasa positividad viviendas	Porcentaje de viviendas tratadas	Recipientes			Tasa positividad recipientes	Porcentaje de recipientes tratados	I.A
		Inspecci.	Positivas	Tratadas			Inspecci.	Positivas	Tratadas			
Huacho	II	7652	24	673	0.3%	8.8%	17652	26	1490	0.1%	8.4%	0.31
Vegueta	II	5754	39	699	0.7%	12.1%	11653	49	1732	0.4%	14.9%	0.68
Hualmay	III	4793	40	469	0.8%	9.8%	10478	58	1358	0.6%	13.0%	0.83
Huaura	III	3913	96	398	2.5%	10.2%	8830	169	1898	1.9%	21.5%	2.45
Santa Maria	III	6579	185	1431	2.8%	21.8%	19267	192	4080	1.0%	21.2%	2.81
Sayán	II	1588	32	153	2.0%	9.6%	4030	42	468	1.0%	11.6%	2.02
Carquin	I	938	2	212	0.2%	22.6%	2128	2	585	0.1%	27.5%	0.21
Total		31217	418	4035	1.3%	12.9%	74038	538	11611	0.7%	15.7%	-

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

VIVIENDAS INSPECCIONADAS



RECIPIENTES INSPECCIONADOS





Índices aéreo por distritos al mes de setiembre 2023

Distrito	Escenario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre
Huacho	II	0.12	0.00	0.61	0.00	0.20	0.48	0.37	0.21	0.56
Hualmay	III	0.00	0.00	1.03	1.01	2.88	0.80	0.54	0.00	1.39
Carquín	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
Santa María	III	0.00	2.81	1.88	0.00	4.17	1.35	4.34	0.00	2.94
Huaura	III	0.00	3.90	6.38	3.67	3.40	0.81	0.85	1.97	0.38
Vegüeta	III	0.00	0.00	0.00	2.17	0.30	0.34	0.00	0.00	1.07
Sayán	II	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	9.60	0.00	1.67	0.00
Total		0.04	0.91	1.92	1.45	2.32	0.96	1.61	1.05	0.82

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Huacho: Hospital Regional Huacho**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
HOSPITAL REGIONAL HUACHO	Sector I	1310	46	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	N.I.	N.I.	0.00	0.00	1.61	0.00
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector II	1055	37	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	N.I.	N.I.	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector III	690	24	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	0.00	0.00	6.67
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.96	N.I.	N.I.	N.I.	0.00
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector IV	1860	65	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	0.00	N.I.	1.52	0.00	0.00	1.10
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.39	N.I.	N.I.	0.00
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	0.00
	Sector V	2145	75	I	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	N.I.	0.00	0.00	0.00	1.35
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	3.13
	Sector VI	1500	52	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	N.I.	3.23	1.89	0.00	0.00
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.73	2.78	N.I.	N.I.
	Sector VII	2060	72	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	3.30	0.00	N.I.	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.17	0.72	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **Hospital Regional Huacho** se realizó actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector Aedes Aegypti en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **6.67%** en la Vigilancia Aéfrica, **0.96%** en el Control Focal y **3.13%** en el Cerco Entomológico.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Huacho: C.S. Manzanares**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
C.S. MANZANARES	Manzanares I	594	68	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	N.I.	0.00	0.00	0.00	0
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Manzanares II	149	17	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	N.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	N.I.	N.I.	0
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Manzanares III	654	75	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	N.I.	0.00	0.00	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	0
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Manzanares IV	624	72	II	VIGILANCIA AÉDICA	1.43	0.00	0.00	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	0.00	0
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.37	0.00	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
	Atalaya	297	34	I	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	0.00	N.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Puerto	297	34	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	0.00	N.I.	0.00	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Manchurria	357	41	I	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	N.I.	0.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **C.S. Manzanares** se realizó las actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector AEDES AEGYTI en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **1.43%** en la Vigilancia Aédica, **0.37%** en el Control Focal y **0.0%** en el Cerco Entomológico.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Hualmay: C.S. Hualmay**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
C.S. HUALMAY	Sector A	727	86	III	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	N.I.	N.I.	4.11	0.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	2.46	2.54	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00
	Sector B	559	66	III	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	1.25	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	1.72	N.I.	0.00	0.00	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector C	500	59	III	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	1.23	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	3.49
	Sector D	509	60	III	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	11.11	N.I.	N.I.	N.I.	2.02	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	0.66	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector E	400	47	III	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.81	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	0.95	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	1.16	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector F	171	20	III	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	N.I.	N.I.	0.00	0.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **C.S. Hualmay** se realizó las actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector Aedes Aegypti en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **11.11%** en la Vigilancia Aélica, **2.54%** en el Control Focal y **3.49%** en el Cerco Entomológico

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

• Distrito de Hualmay: P.S. Campo Alegre

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. CAMPO ALEGRE	Campo Alegre.	400	99	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Ausejo Pintado	220	55	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	El Pacifico	100	25	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Los Huacos	150	37	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	El Ángel	120	30	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00
	Sector 9	50	12	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	El Niño	40	10	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	El Mirador	46	11	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Brisas del Norte Chico	40	10	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **P.S. Campo Alegre** se realizó las actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico, a través de inspección de viviendas en el sector de **Campo Alegre**, **El Angel** y **El Mirador** encontrando presencia del vector Aedes Aegypti. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **0.0%** en la Vigilancia Aéfrica, **0.0%** en el Control Focal y **0.00%** en el Cerco Entomológico. Habiendo también sectores no intervenidos (N.I.) en ninguno de los meses.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Hualmay: P.S. Domingo Mandamiento**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. DOMINGO MANDAMIENTO	Domingo Mandamiento	200	40	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	5.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
	Puquio Cano	464	94	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.74	N.I.	N.I.	N.I.
	Cruz Blanca	360	73	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Tambo Blanco	235	48	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	9.68	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	2.27	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	1.28
	Peralvillo	235	48	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.64	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad de **P.S. Domingo Mandamiento** se realizó las actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector AEDES AEGYTI en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **9.68%** en la Vigilancia Aélica, **5.0%** en el Control Focal y **1.28%** en el Cerco Entomológico. Habiendo también sectores no intervenidos (N.I.) en ninguno de los meses

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de C. Carquín: P.S. Carquín**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. CARQUIN	Carquín Ciudad	900	212	I	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	N.I.	0.00	0.00	N.I.	0.81	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.42	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Carquín Alto	100	24	I	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	0.00	0.00	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Carquín Bajo	250	59	I	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En el **P.S. Carquín** se realizó las actividades de vigilancia entomológica y control focal, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector AEDES AEGYTI en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **0.81%** en la Vigilancia Aéfrica, **0.42%** en el Control Focal. **No se realizó cerco entomológico en el distrito.**

Caracterización de Índices Aedicos según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Santa María: P.S. Amado Velasquez

IPRESS	LOCALIDAD ES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. AMADO VELASQUEZ	Sector I	122	13	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector II	1600	169	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	0.89	N.I.	4.47	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	2.11	N.I.	2.94

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad de **P.S. Amado Velasquez** se realizó las actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico en el sector II, a través de inspección de viviendas en el sector II, encontrando presencia del vector AEDES AEGYTI. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **0.0%** en la Vigilancia Aélica del, **4.47%** en el Control Focal y **2.11%** en el Cerco Entomológico.

Caracterización de Índices Aedicos según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Santa María: P.S. Chonta**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. CHONTA	Sector I	240	56	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	5.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	8.79	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	4.88	N.I.	N.I.
	Sector II	200	47	III	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	0.76	N.I.	17.07	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	5.38	N.I.	N.I.
	Sector III	296	69	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	6.48	2.72	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	1.90	N.I.	N.I.
	Sector IV	250	59	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	7.50	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector V	100	23	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	10.71	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	6.00	N.I.	N.I.
	Sector VI	75	18	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	14.29	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad de **P.S. Chonta** se realizó las actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector Aedes Aegypti en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **5.00%** en la Vigilancia Aélica, **17.07%** en el Control Focal y **14.29%** en el Cerco Entomológico.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Santa María: P.S. Zapata**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. ZAPATA	Sector I	250	93	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	7.14	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector II	200	74	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	5.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	3.07	N.I.	N.I.	N.I.	3.23	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector III	200	74	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **P.S. Zapata** se realizó las actividades de vigilancia entomológica y control focal, a través de inspección de viviendas en el sector I y II, encontrando presencia del vector Aedes Aegypti. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **5.00%** en la Vigilancia Aéfrica y **7.14%** en el Control Focal. **No se realizó cerco entomológico.**

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Santa María: C.S. Santa María**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
C.S. SANTA MARÍA	Luriana	448	104	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Cruz Blanca.	290	67	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	5.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
	San Lorenzo	85	20	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	El Milagro	70	16	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
	Toma y Calla	250	58	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	3.62	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	2.65	N.I.	N.I.	N.I.
	Pampa de Animas Baja	45	10	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Pampa de Animas Alta	45	10	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Santa Rosalia	35	8	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **C.S. Santa María** se realizó las actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico, a través de inspección de viviendas en el sector de Cruz Blanca y Tama y Calla, encontrando presencia del vector AEDES AEGYTI. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **5.00%** en la Vigilancia Aédica, **3.62%** en el Control Focal y **0.0%** en el Cerco Entomológico.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Santa María: P.S. San Bartolomé**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. SAN BARTOLOME	San Bartolomé I.	375	62	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	San Bartolomé II.	600	99	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	San Bartolomé III.	425	70	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Valdivia.	538	89	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	3.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	1.59	N.I.	0.44	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.48	0.00	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad de **P.S. San Bartolome** se realizó las actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico a través de inspección de viviendas en el sector de **Valdivia**, encontrando presencia del vector AEDS AEGYTI. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **3.00%** en la Vigilancia Aélica, **1.59%** en el Control Focal y **0.48%** en el Cerco Entomológico.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Huaura: C.S. Huaura**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
C.S. HUAURA	Sector I - AA.HH. 15 de Junio.	563	115	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector II - J.C.Mariategui.	513	105	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector III - Casco Urbano de Huaura.	300	61	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	0.00	0.00	N.I.	0.00	1.71	0
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	1.82	N.I.	N.I.	1.01	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	4.76	N.I.	N.I.
	Loza	50	10	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Cañaverale.	60	12	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	N.I.	0.00	0.00	N.I.	0.00	0.00	0
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **C.S. Huaura** se realizó las actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector Aedes Aegypti en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **2.33%** en la Vigilancia Aélica, **1.82%** en el Control Focal y **4.76%** en el Cerco Entomológico

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

• Distrito de Huaura: C.M.I. Socorro

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
C.M.I SOCORRO	Sector IV - El Carmen.	230	47	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	17.65	N.I.	6.55	5.04	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	9.23	N.I.	9.50	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Asoc. Virgen del Carmen.	150	31	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	8.00	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	3.23	N.I.	3.23
	Asoc. Viña del Mar	90	18	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	5.13	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Asoc. Don Jose de San Martín.	60	12	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	9.09	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector V - El Milagro.	160	33	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	3.51	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector VI - El socorro.	230	47	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	1.75	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Sector VII - Los Pinos.	296	61	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	0.00
	Sector VIII - Coronel Portillo.	100	20	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Chacaca.	30	6	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Tres de Mayo.	50	10	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	5.71	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad de **C.M.I. Socorro** se realizó las actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector Aedes Aegypti en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **17.65%** en la Vigilancia Aélica, **9.50%** en el Control Focal y **5.71%** en el Cerco Entomológico

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Vegueta: C.S. Vegueta**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
C.S. VEGUETA	La Perlita.	300	118	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.94	1.16	N.I.	0.00	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Bellavista.	300	118	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.I.	0.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	1.47	N.I.	0.00	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **C.S. Vegueta** se realizó las actividades de vigilancia entomológica y control focal, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector Aedes Aegypti en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **0.0%** en la Vigilancia Aédica y **1.47%** en el Control Focal. **No se realizó cerco entomológico.**



Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Vegueta: P.S. Tiroler**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. TIROLER	Tiroler	40	40	I	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **P.S. Tiroler** se realizó las actividades de vigilancia entomológica a través de inspección de viviendas, no se encontró presencia del vector AEDES AEGYTI en el sectores correspondientes. Se alcanzó un nivel de riesgo entomológico de **0.00%** en la Vigilancia Adedica. No se realizó actividades de Control Focal y Cerco Entomológico.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Vegueta: P.S. Medio Mundo**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. MEDIO MUNDO	Medio Mundo	840	175	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	0.00	0.00	N.I.	0.00	N.I.	0.00	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	0
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Las Américas	360	75	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	0.00	0.00	N.I.	0.00	N.I.	0.00	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	0
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Expansión Urbana	260	54	I	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.I.	0.00	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	0
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **P.S. Medio Mundo** se realizó las actividades de vigilancia entomológica y control focal, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector AEDES AEGYTI en sus sectores correspondientes. Se alcanzó niveles de riesgo entomológico de **0.0%** en la Vigilancia Aédica y **0.0%** en el Control Focal.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Vegueta: P.S. Mariátegui**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. MARIATEGUI	Chilampa.	195	28	I	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	San Felipe.	320	47	I	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	San Martín.	120	18	I	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Tres Piedras.	1440	210	II	VIGILANCIA AÉDICA	0.00	0.00	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Santa Cruz.	180	26	I	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **P.S. Mariátegui** se realizó las actividades de vigilancia entomológica y control focal, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector AEDES AEGYTI en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **0.0%** en la Vigilancia Aedica y **0.0%** en el Control Focal.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Vegueta: P.S. Primavera**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. PRIMAVERA	Primavera	530	102	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.52
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	2.89
	Tupac Amaru	1000	193	III	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	0.00	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	3.65	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Mar Dorado	38	7	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **P.S. Primavera** se realizó las actividades de vigilancia entomológica, control focal y cerco entomológico, a través de inspección de viviendas en el sector de **Primavera** y **Tupac Amaru**, encontrando presencia del vector AEDES AEGYTI en sus sectores correspondientes. Alcanzando un IA de **4.15%** en la Vigilancia Adedica, **3.65%** en el Control Focal y **2.89%** en el Cerco Entomológico

Caracterización de Índices Aedicos según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Sayán: C.S. Sayán**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
C.S. SAYAN	Sayán	1926	232	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	17 de Enero	150	18	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	4.11	N.I.	N.I.	2.08	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Andahuasi	704	85	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Cañas	20	2	I	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En localidad del **C.S. Sayan** se realizó la actividades de vigilancia entomológica a través de inspección de vivienda en los sectores de **Sayán** y **17 de Enero**, encontrando presencia del vector AEDES AEGYTI en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **4.11%** en la Vigilancia Aedica.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Sayán: C.S. 09 de Octubre

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
C.S. 9 DE OCTUBRE	C.P 9 de octubre	449	170	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	0.00	0.00	N.I.	N.I.	12.00	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	C.P Casa Blanca	184	70	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	0.00	22.22	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **C.S. 09 de Octubre** se realizó la actividad de vigilancia entomológica, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector Aedes Aegypti en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **22.22%** en el mes de marzo y **12%** en el mes de junio.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Sayán: P.S. La Villa**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. LA VILLA	C.P La Villa	535	128	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	0.00
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	Filadelfia	400	167	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	1.67	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **P.S. La Villa** se realizó las actividades de vigilancia entomológica y cerco entomológico, a través de inspección de viviendas, encontrando presencia del vector AEDES AEGYTI en sus sectores correspondientes. Alcanzando niveles de riesgo entomológico de **0.0%** en la Vigilancia Aedica y **1.67%** en el Cerco Entomológico.

Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Sayán: P.S. El Ahorcado**

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. EL AHORCADO	C.P El Ahorcado	37	101	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
	C.P Tiwinza	100	0	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad **P.S. El Ahorcado** se realizó la actividad de vigilancia entomológica a través de inspección de viviendas, no se encontró presencia del vector Aedes Aegypti en sus sectores. Se alcanzó un nivel de riesgo entomológico de 0.0% en la Vigilancia Aedica.



Caracterización de Índices Aédico según distritos y establecimientos de salud enero-setiembre 2023

- Distrito de Sayán: P.S. La Merced

IPRESS	LOCALIDADES	N° VIVIENDAS	N° VIVIENDAS PROGRAMADAS	ESC.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
						I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
P.S. LA MERCED	C.P La Merced	288	165	II	VIGILANCIA AÉDICA	N.I.	0.00	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CONTROL FOCAL	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
					CERCO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.


Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

En la localidad del **P.S. La Merced** se realizó la actividad de vigilancia entomológica, a través de inspección de viviendas, no se encontró presencia del vector AEDES AEGYTI. Se alcanzó un nivel de riesgo entomológico de **0.0%** en la Vigilancia Aedica.

Numero de recipientes inspeccionados, positivos y tratados enero- setiembre 2023

Distritos	DISTRITOS																					TOTAL			Tasa positividad recipientes	Propor. Recipientes tratados
	HUACHO			HUALMAY			CALETA DE CARQUIN			SANTA MARÍA			HUAURA			VEGUETA			SAYAN							
	Recipientes																									
RECIPIENTES VIGILADOS	Inspecc.	Positivos	Tratados	Inspecc.	Positivos	Tratados	Inspecc.	Positivos	Tratados	Inspecc.	Positivos	Tratados	Inspecc.	Positivos	Tratados	Inspecc.	Positivos	Tratados	Inspecc.	Positivos	Tratados	Inspecc.	Positivos	Tratados		
Balde, batea y tinas (<100lt)	4,288	2	465	2,893	11	314	748	1	138	5,468	42	1519	2,524	39	346	2,268	5	154	523	6	8	18,189	100	2,936	0.5%	16%
Tanque elevado	4,169	0	75	2,328	0	11	548	0	105	2,851	3	71	1,620	14	11	2,706	1	26	684	16	8	14,222	18	299	0.1%	2%
Barril cilindro sansones	2,188	13	307	1,358	23	198	223	0	64	5,022	84	1124	1,809	79	341	2,476	25	380	646	2	3	13,076	224	2,414	1.7%	18%
Sansón - bidón (100<200lt)	1,450	3	144	918	9	131	268	1	40	2,705	43	560	621	14	143	1,606	6	341	305	8	4	7,568	76	1,359	1.0%	18%
Tanque bajo o pozo	1,735	1	32	520	2	10	130	0	19	830	3	87	626	19	60	534	2	111	444	3	3	4,375	27	319	0.6%	7%
Floreros jardines macetas	1,733	2	3	363	5	5	109	0	0	970	12	5	292	2	8	90	0	5	36	1	1	3,557	21	26	0.6%	1%
Otros	263	0	7	1,085	1	2	83	0	0	480	2	17	95	0	4	661	1	34	480	2	0	2,667	4	64	0.1%	2%
Latas botellas	196	0	2	165	1	0	19	0	0	371	0	5	100	0	0	50	0	0	19	0	0	901	1	7	0.1%	1%
Llantas	236	0	3	122	0	5	0	0	0	126	0	5	50	0	8	50	0	5	19	0	8	584	0	26	0.0%	4%
TOTAL	16,258	21	1038	9,752	52	676	2128	2	366	18,823	189	3393	7,737	167	921	10,441	40	1056	3156	38	35	65,139	471	7,450	4.86%	70.31%

Recipientes Vigilados



Resumen de numero de vivienda- ciclos de fumigación al mes de Setiembre

Distrito	Localidad (EESS)	Vuelta	Marzo								Mayo								Junio								TOTAL							
			Viviendas			Cobertura viv. nebulizadas	Equipo portátil caliente	Gasto de insecticida en litros	Gasto de petróleo en galones	Gasto de gasolina en galones	Viviendas			Cobertura viv. nebulizadas	Equipo portátil caliente	Gasto de insecticida en litros	Gasto de petróleo en galones	Gasto de gasolina en galones	Viviendas			Cobertura viv. nebulizadas	Equipo portátil caliente	Gasto de insecticida en litros	Gasto de petróleo en galones	Gasto de gasolina en galones								
			Programadas	N° pisos	Nebulizadas						Programadas	N° pisos	Nebulizadas						Programadas	N° pisos	Nebulizadas						Programadas	N° pisos	Nebulizadas					
SANTA MARÍA	Sector I	I	240	0	0	0.00	0	0	0	0	240	0	0	0.00	0	0	0	0	240	253	147	61.25	5	2	12	6	720	253	147	61.25	5	2	12.016	6
	Sector II	I	200	0	0	0.00	0	0	0	0	200	164	129	64.50	5	1	8	4	200	87	73	36.50	5	1	6	3	600	251	202	101	10	2	14.344	8
		II	200	0	0	0.00	0	0	0	0	200	111	99	49.50	5	1	8	4	200	0	0	0.00	0	0	0	0	600	111	99	49.5	5	1	7.6154	4
	Sector III	I	296	0	0	0.00	0	0	0	0	296	137	102	34.46	5	1	7	4	296	0	0	0.00	0	0	0	0	888	137	102	34.459459	5	1	6.6234	4
		II	296	0	0	0.00	0	0	0	0	296	87	70	23.65	5	1	5	2	296	0	0	0.00	0	0	0	0	888	87	70	23.648649	5	1	5.3846	2
	Sector IV	I	250	0	0	0.00	0	0	0	0	250	0	0	0.00	0	0	0	0	250	141	86	34.40	5	1	7	4	750	141	86	34.4	5	1	7.03	4
	Sector V	I	100	0	0	0.00	0	0	0	0	100	0	0	0.00	0	0	0	0	100	59	61	61.00	5	1	5	3	300	59	61	61	5	1	4.9864	3
	P.S. Chonta	I	1161	0	0	0.00	0	0	0	0	1161	301	231	19.90	5	2	15	8	1161	540	367	31.61	5	4	30	16	3483	841	598	51.51	10	6	45	24
		II	1161	0	0	0.00	0	0	0	0	1161	198	169	14.56	5	2	13	6	1161	0	0	0.00	0	0	0	0	3483	198	169	14.56	5	2	13	6
	San Bartolome I.	I	375	123	90	24.00	5	8	19	6	375	0	0	0.00	0	0	0	0	375	0	0	0.00	0	0	0	0	1125	123	90	24	5	8	19.416	6
Valdivia.	I	538	264	184	34.20	5	16	40	13	538	0	0	0.00	0	0	0	0	538	0	0	0.00	0	0	0	0	1614	264	184	34.200743	5	16	39.694	13	
P.S. San Bartolome	I	1938	387	274	14.14	5	24	59	20	1938	0	0	0.00	0	0	0	0	1938	0	0	0.00	0	0	0	0	5814	387	274	14.14	5	24	59	20	
HUAURA	Sector IV - El Carmen.	I	230	0	0	0.00	0	0	0	0	230	400	306	133.04	6	5	37	14	230	0	0	0.00	0	0	0	0	690	400	306	133.04348	6	5	37	14
		II	230	0	0	0.00	0	0	0	0	230	0	0	0.00	0	0	0	0	230	411	296	128.70	5	15	147	41	690	411	296	128.69565	5	15	147	41
	C.M.I Socorro	I	1376	0	0	0.00	0	0	0	0	1376	400	306	22.24	6	5	37	14	1376	0	0	0.00	0	0	0	0	4128	400	306	22.24	6	5	37	14
		II	1376	0	0	0.00	0	0	0	0	1376	0	0	0.00	0	0	0	0	1376	411	296	21.51	5	15	147	41	4128	411	296	21.51	5	15	147	41
		III	1376	0	0	0.00	0	0	0	0	1376	0	0	0.00	0	0	0	0	1376	0	0	0.00	0	0	0	0	4128	411	296	21.51	5	15	147	41

- De las 11 actividades realizadas, el 81.8% se realizaron en el distritos de Santa María (09 fumigaciones) y el 18.2% en el distrito de Huaura (02 fumigaciones)
- Para el caso de P.S. Chonta en la vuelta I se cobetó 51.51% de viviendas, en la vuelta II se cobertura 14.56% de viviendas.
- En el P.S. San Bartolome, se hizo la cobertura de 14.14% de viviendas.
- Para el C.M.I. Socorro, en la vuelta I se cobetó 22.24% de viviendas y en la vuelta II se cobertura 21.51% de viviendas.



DIRECTOR EJECUTIVO
M.N. SUAREZ ALVARADO EDWIN

EQUIPO DE EPIDEMIOLOGIA RESPONSABLE DE LA INVESTIGACION

LIC. GABRIELA MABEL JIMENEZ QUINTEROS
JEFA DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

ING. SALOMÉ MANRIQUE GIAN
JEFA DEL AREA DE SALUD AMBIENTAL

NG. SIST. MERCEDES S. MENDOZA CUEVA

Tec. LUIS BELLO CERNA

EQUIPO DE AREA SALUD AMBIENTAL- UESA.