



Indice A medico

FEBRERO 2018





Localidades en escenario II según Distritos de la Provincia de Huaura. Febrero 2018



Fuente: Vigilancia Entomológica - Área Salud Ambiental HRH



Localidades en escenario II según Distritos Provincia de Huaura. Febrero 2018



LOCALIDAD / SECTOR	NUMERO DE LOCALIDADES VIGILADAS	NUMERO DE LOCALIDADES / SECTORES POSITIVOS	PORCENTAJE DE POSITIVIDAD: LOCALIDADES
HUACHO CERCADO	7	4	57%
HUACHO (MANZANARES CONO SUR)	2	1	50%
SANTA MARÍA	13	1	8%
HUALMAY	5	1	20%
CARQUÍN	1	0	0%
HUAURA	10	3	30%
VÉGUETA	6	3	50%
TOTAL	50	13	26%

Fuente: Vigilancia Entomológica - Área Salud Ambiental HRH



Índice Aédico Distrito de Huacho al mes de Febrero 2018



N°	DISTRITO	LOCALIDADES	ESCENARIO	IA A DICIEMBRE 2017	INDICES AEDICOS MESES AÑO 2018		OBSERVACION
					ENERO	FEBRERO	
1	Huacho (Hospital)	Sector I.	II	0.00	0.00	Nivel 1 (IPO) Nivel 4 (IDH) (Medio) I.A.(0.00)	- Febrero: 1 ovitrampas positivas (95 h). IPO:3.57% Se realizó control larvario
2		Sector II.	II	0.00	0.00	0.00	
3		Sector III.	II	0.00	Nivel 2 (IPO) Nivel 3 (IDH) (Medio)	Nivel 2 (IPO) Nivel 2 (IDH) (Medio) I.A.(2.50)	- Enero: 2 ovitrampas positivas (66 h). IPO:5.56% - Febrero: 5 ovitrampas positivas (96 h). IPO:18.52% Se realizó control larvario
4		Sector IV.	II	0.00	0.00	0.00	
5		Sector V.	I	0.00	0.00	0.00	
6		Sector VI.	II	Nivel 1 (IPO) Nivel 4 (IDH) (Muy Alto)	0.00	Nivel 2 (IPO) Nivel 4 (IDH) (Muy Alto) I.A.(0.00)	- Febrero: 3 ovitrampas positivas (179 h). IPO:6.67% Se realizó control larvario
7		Sector VII.	II	0.00	0.00	Nivel 1 (IPO) Nivel 1 (IDH) (Bajo) I.A.(0.00)	- Febrero: 1 ovitrampas positivas (17 h). IPO:0.76%

Fuente: Vigilancia Entomológica - Área Salud Ambiental HRH

La localidad de Huacho realiza la vigilancia con ovitrampas por lo que se cuenta con un total de 95 ovitrampas; en el mes de febrero se encontró 1 ovitrampa positiva con presencia de 95 huevos en el sector I, 9 ovitrampas positivas con presencia de 267 huevos en el sector III, 3 ovitrampas positivas con 279 huevos en el sector VI y con 01 ovitrampa con presencia de 17 huevos positiva el sector VII.



IPO Distrito de Huacho al mes Febrero 2018




Clasificación de los niveles de R.E. (Riesgo Entomológico)

Clasificación	N° huevos
Bajo	0 - < 5
Medio	> 60 - < 120
Alto	> 120 - < 150
Muy Alto	> 150

1 ovitrampa positiva
(95 h). IPO:3.57%
(R.E. Medio)
Se realizó control
larvario

5 ovitrampas
positivas (96 h).
IPO:18.52%
(R.E. Medio)
Se realizó control
larvario

3 ovitrampas positivas
(179 h). IPO:6.67%
(R.E. Muy Alto)
Se realizó control larvario



NOTA
IPO: Índice de Positividad de Ovitrampa



Índice Aédico Distrito de Huacho(Manzanares) al mes de Febrero 2018



N°	DISTRITO	LOCALIDADES	ESCENARIO	IA A DICIEMBRE 2017	INDICES AEDICOS MESES AÑO 2018		OBSERVACION
					ENERO	FEBRERO	
1	Huacho (Manzanares)	Manzanares I	II	N.M.	0.00	1.30	Se encontró en 1 vivienda (el vector en fase Larva y pupa).
2		Manzanares II	II	N.M.	0.00	N.M.	
3		Manzanares III	I	N.M.	0.00	N.A.	
4		Manzanares IV	II	0.00	0.00	0.00	
5		Atalaya	II	N.M.	0.00	N.M.	
6		Puerto	II	N.M.	0.00	N.M.	
7		Manchurria	I	N.M.	0.00	N.A.	

Fuente: Vigilancia Entomológica - Área Salud Ambiental HRH

El sector de Manzanares se realizó la vigilancia entomológica a través de inspección viviendas, encontrándose en Manzanares I etapa presencia de larva y pupa del vector AEDES AEGYPTI alcanzando un IA de 1.3%.




Índice Aédico (IA) Distrito Santa María – Febrero 2018



N°	DISTRITO	LOCALIDADES	ESCENARIO	IA A DICIEMBRE 2017	INDICES AEDICOS MESES AÑO 2018		OBSERVACION
					ENERO	FEBRERO	
1	Santa María	Los Angeles.	I	N.A.	0.00	N.A.	
2		San Marcos.	I	N.A.	0.00	N.A.	
3		Ollanta Humala.	I	N.A.	0.00	N.A.	
4		Cerro Colorado.	I	N.A.	0.00	N.A.	
5		La Ponderosa.	I	0.00	0.00	N.A.	
6		San Judas Tadeo.	II	N.M.	0.00	0.00	
7		Sol y Mar.	I	N.A.	0.00	N.A.	
8		Alfa Omega.	I	N.A.	0.00	N.A.	
9		Villa Mar.	I	N.A.	0.00	0.00	
10		Villa Segunda Etapa.	I	N.A.	0.00	0.00	
11		Los Pinos.	I	N.A.	0.00	0.00	
12		El Paraíso	II	N.M.	0.00	0.00	
13		Pueblo Viejo.	II	N.M.	0.00	N.M.	
14		Av. Perú.	II	0.00	0.00	0.00	
15		Chonta.	II	N.M.	0.00	0.00	
16		Peralvillo.	I	N.A.	0.00	0.00	
17		Zapata.	II	N.M.	0.00	15.00	Se encontró en 3 viviendas (el vector en fase Larva y pupa).
18		Cerro Montero.	I	N.A.	0.00	N.A.	
19		Humildad y Páciencia	II	N.M.	0.00	0.00	
20		Nueva Esperanza..	I	N.A.	N.M.	N.M.	
21		San Bartolome I.	II	N.M.	0.00	N.M.	
22		San Bartolomé II.	II	N.M.	0.00	0.00	
23		San Bartolomé III.	I	N.M.	0.00	N.A.	
24		Valdivia.	II	N.A.	0.00	N.M.	
25		Cruz Blanca.	II	N.M.	0.00	0.00	
26		Cerro Vispán.	I	N.A.	0.00	0.00	

En el distrito de Santa María se realizó la vigilancia entomológica a través de inspección de viviendas, encontrando presencia de larva y pupa del vector AEDES AEGYPTI en la localidad de Zapata alcanzando un IA de 15%.



Fuente: Vigilancia Entomológica - Área Salud Ambiental HRH



Índice Aédico (IA) Distrito Hualmay y Carquín. Al mes de Febrero 2018



N°	DISTRITO	LOCALIDADES	ESCENARIO	IA A DICIEMBRE 2017	INDICES AEDICOS MESES AÑO 2018		OBSERVACION
					ENERO	FEBRERO	
1	Hualmay	Un 1ro de Mayo.	I	N.A.	0.00	N.A.	Se encontró en 3 viviendas (el vector en fase larva y pupa).
2		Hualmay Sector A.	II	N.M.	1.45	2.50	
3		Hualmay Sector B.	II	N.M.	1.67	0.00	
4		Hualmay Sector C.	I	N.M.	0.00	0.00	
5		Hualmay Sector D.	II	N.M.	0.00	0.00	
6		Hualmay Sector E.	I	N.M.	0.00	N.A.	
7		Hualmay Sector F.	II	N.M.	0.00	0.00	
8		Campo Alegre.	I	N.M.	0.00	N.A.	
9		Puquio Cano.	II	N.M.	0.00	N.M.	
1	Carquin	Carquín.	II	N.M.	0.00	0.00	

Fuente: Vigilancia Entomológica - Área Salud Ambiental HRH

En el distrito de Hualmay se realizó la vigilancia entomológica a través de inspección de viviendas, encontrando presencia de larva y pupa del vector AEDES AEGYPTI en el sector A alcanzando un índice aédico de 2.5%.
En el distrito de Carquin se realizó la vigilancia entomológica a través de inspección de viviendas, no se encontró presencia del vector Aedes aegypti en ningunas de sus fases de desarrollo.



Índice Aédico Distrito Huaura. Al mes de Febrero 2018



N°	DISTRITO	LOCALIDADES	ESCENARIO	IA A DICIEMBRE 2017	INDICES AEDICOS MESES AÑO 2018		OBSERVACION
					ENERO	FEBRERO	
1	Huaura	Sector I - AA.HH. 15 de Junio.	II	0.00	0.00 I.A.(2.94)	0.00	En cerco se encontró 2 viviendas (el vector en fase larva y pupa).
2		Sector II - J.C.Mariategui.	II	0.00	0.00	0.00	
3		Sector III - Casco Urbano de Huaura	II	0.00	0.00	0.00	
4		Sector IV - El Carmen.	II	0.00	0.00	0.00	
5		Sector V - El Milagro.	II	0.00	0.00	0.00	
6		Sector VI - El Socorro.	II	0.00	0.00	0.00	
7		Sector VII - Los Pinos.	II	0.00	0.00 I.A.(6.25)	0.00 I.A.(11.80)	Se encontró 2 viviendas (el vector en fase larva). Se realizó control larvario
8		Sector VIII - Coronel Portillo.	II	0.00	0.00	Nivel 1 (IPO) Nivel 1 (IDH) (Bajo)	- Febrero: 1 ovitrampas positivas (1h). IPO:0.76%
9		Chacaca.	I	0.00	N.M	5.00	Se encontró 1 vivienda (el vector en fase larva).
10		Cañaverale.	II	0.00	N.M	0.00	

Fuente: Vigilancia Entomológica - Área Salud Ambiental HRH

La localidad de Huaura se realizó la vigilancia por ovitrampas donde se cuenta con un total de 45 ovitrampas; en el mes de febrero se encontró 1 ovitrampa positiva con presencia de 01 huevo en el sector VIII, además se realizó la vigilancia entomológica a través de inspección de viviendas encontrando presencia de larva y pupa del vector AEDES AEGYPTI en la localidad de LOS PINOS alcanzando un IA de 11.8% y en la localidad de CHACACA alcanzando un IA de 5%



Índice Aédico Distrito Végueta. Al mes de Febrero 2018



N°	DISTRITO	LOCALIDADES	ESCENARIO	IA A DICIEMBRE 2017	INDICES AEDICOS MESES AÑO 2018		OBSERVACION
					ENERO	FEBRERO	
1	Vegueta	Chilampa.	I	N.A.	0.00	N.A.	
2		San Felipe.	I	N.A.	0.00	N.A.	
3		San Martín.	I	N.A.	0.00	N.A.	
4		Tres Piedras.	I	N.A.	0.00	N.A.	
5		Santa Cruz.	I	N.A.	0.00	N.A.	
6		Medio Mundo.	II	N.M.	0.00	0.80	Se encontró 2 viviendas (el vector en fase larva y pupa).
7		Las Américas.	I	N.A.	0.00	N.A.	
8		Expansión Urbana.	I	N.A.	0.00	N.A.	
9		Primavera.	II	N.M.	0.00	0.00	
10		Tupac Amaru.	II	N.M.	0.00	1.70	Se encontró 1 vivienda (el vector en fase larva y pupa).
11		Mazo.	I	N.A.	0.00	N.A.	
12		Mar Dorado.	II	N.A.	7.69	0.00	
13		Muralla.	II	N.M.	5.00	5.00	Se encontró 2 viviendas (el vector en fase larva y pupa).
14		Tiroler.	I	N.A.	0.00	N.A.	
15		La Perlita.	I	N.A.	0.00	0.00	

Fuente: Vigilancia Entomológica - Área Salud Ambiental HRH

En el distrito de Vegueta se realizó la vigilancia entomológica a través de inspección de viviendas, encontrando presencia de larva y pupa del vector AEDES AEGYPTI en la localidad de Medio Mundo alcanzando un IA de 0.8%, Túpac Amaru alcanzo un IA de 1.7% y la Muralla alcanzo un IA de 5%.

Galería mes de Febrero 2018

